
Muscat d'Alexandrie
Var 5 S 73

Muscat d'Alexandrie





Collection Vassal-Montpellier


308Mtp3

Muscat d'Alexandrie
308M

Muscat d'Alexandrie
5 S 73

030803. Muscat d'Alexandrie 5.5.73.
(E.M.)





Désignation : Muscat d'Alexandrie.

Clos Planche 5 Côté S N° 73

Vigueur : 3.

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56


s. 1: 5.
2: 9.
3: 1
4: 1.
5: 3.

15

(+5)

3e époque

PR: 1



Muscat d'Alexandrie

Désignation :

Clos Planche 5 Côté S N° 73.

Vigueur : 2

Charge :


Date de mâturité: 9-9-57
Pr: 0

(+4)

s 1 - 7
2 - 8
3 - 0
4 - 4
5 - 1

20

3e époque



M = le 8-9-1958 Pr=1

(+3)

Désignation : Muscat D'Alexandrie


Clos Planche 5 Côté S N° 73

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3
2 12
3 0
4 4
5 5

24



Désignation : Muscat d'Alexandrie

Clos Planche 5 Côté S N° 73

Vigueur : 2

Charge :

mûr le 7-9-59
P: 1

s. 1 3
2 9
3 2
4 12
5 14

40

(+4)

Désignation : Muscat d' Alexandrie

Place   Planche 5 côté S N° 73

Vigueur :   2

Date de maturité : 31 .8. 60

Charge :   8 = 0

E. 1 2
2 11
3 4
4 4
5 4

(+4)

Année 1956 Muscat d'Alexandrie

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5.5.7.3 .

	Nombre total	18	21	24	27	30	DATES		
1	5	0	0	0	1	3			
2	~~6~~8	0	0	0	3	~~6~~7			
3	3	0	0	0	0	2			
~~4~~									
~~5~~	~~4~~	~~0~~	~~[illegible]~~						

30-3-56 D

II

(+4)

Année 1957 Muscat d'Alexandrie

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5573 . . .

	Nombre total	4-3	7/3	9/3	12-3	15-3	DATES		
1 o	21	0	0	5	7	13			
2 o	~~[illegible]~~ 15	0	0	2	6	8			
3	~~[illegible]~~ 6	1	1	2	3 x	4			
4	~~[illegible]~~ 4	0	0	0	4 x	4			
5	4	0	0	0	2 x	2			

50

IIe (+4) D le 13-3-57

Année 1958 Muscat d'Alexandrie

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5 S 73 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		21/3	26.3	29/3					
taillé long 1	13	2	5	7 x					
2	14	0	2	4					
3	4	0	1	2 x					
4	6	0	3	5 x					
5	8	0	1	9					

45 D le 29-3-58

(+3) IIe

Année 1959 Muscat d'alexandrie

N° .... Planche 5 S 73 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20,3	24.3				
1	8	0	0	2	5				
2	6	0	0	0	2				
3	4	0	0	0	0				
4	6	2	3	5	6				
5	9	0	1	3	6				

33 D le 24.3.59 – (+8)

Désignation : Muscat d'Alexandrie

VASSAL Planche 5 Côté 5 N° 75 Souche 1 ②3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - léger cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres ⑨ revolutées 3e f.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rouquier

Désignation : Muscat d'alexandrie

VASSAL Planche V Côté S N° 73 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). révolutée 3e f.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses ~~(9)~~.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Muscat d'Alexandrie

VASSAL Planche 5 côté S N° 73 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé ~~(8)~~ .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26-5-54 Delourme

N° ordre

Désignation : Muscat d'Alexandrie

VASSAL Planche 5 côté 5 N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

P de fleurs

BRoch
26-6-56

F

faible

N° ordre

Désignation : Muscat d'Alexandrie

VASSAL Planche 5 côté S N° 73 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation Muscat d'Alexandrie

VASSAL planche 5 côté S N° 73 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  revoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/sarment: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

30 JUIL 1955

Bret

N° ordre

Désignation Muscat d'Alexandrie

VASSAL planche 5 côté S N° 73 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
23.8.56

N° d'ordre

Désignation Muscat d'Alexandrie

VASSAL planche 5 côté S N° 73 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale gt déprimée (6) - non déprimée 7.
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
35 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 10 SEPT 1955

5573

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boriol
décembre 55

N° d'ordre: . . 030803 . . Désignation: Muscat d'Alexandrie
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. . 5.573 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2)
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Truel